


Katalog



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Materiały do Napraw

**Blacharsko-
Lakierniczych**


3M

Materiały do Napraw Blacharsko-Lakierniczych Katalog Produktów

Akzo Nobel Car Refinishes przedstawia Państwu wybrane materiały do napraw blacharsko-lakierniczych firmy 3M. Produkty te spełniają najwyższe standardy jakości i są przeznaczone do stosowania na różnorodnych powłokach lakierniczych.

Materiały ściernie	3
System maskujący	11
System przygotowania lakieru	13
System polerski	14
Ochrona zdrowia	16
Uszczelniacze	19
Index	20

3M Hookit 255P+ Krażki ściernie 15 otworów



Krażki ściernie 255P+ zapewniają lepszą wydajność i mniejsze zapychanie materiału ściernego. Zastosowanie 15 otworów w krażkach i podkładkach z systemem bezpośredniego odsysu pyłu „Direct Flow” wzmacnia odsys pyłu na całej powierzchni krażka ściernego. Krażki dostępne są w 12 gradacjach wraz z szeroką gamą podkładek: standardowych, miękkich i twardych.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50443	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P80	LD861A	100	5
50444	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P100	LD861A	100	5
50445	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P120	LD861A	100	5
50446	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P150	LD861A	100	5
50447	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P180	LD861A	100	5
50448	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P220	LD861A	100	5
50449	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P240	LD861A	100	5
50450	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P280	LD861A	100	5
50451	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P320	LD861A	100	5
50452	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P360	LD861A	100	5
50453	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P400	LD861A	100	5
50454	Krażek ścierny, 15-otworów	żółty	150mm	P500	LD861A	100	5

3M Hookit Purple+ Krażki ściernie wielootworowe



Wyjątkowa konstrukcja wielootworowa o spiralnym układzie otworów gwarantuje najwyższą skuteczność odsysu pyłu zmniejszając do minimum zapychanie materiału ściernego, a jednocześnie zapewniając czystsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50524	Krażek ścierny 51-otworów	fioletowy	150mm	P80	LD051A	100	5
50525	Krażek ścierny 51-otworów	fioletowy	150mm	P120	LD051A	100	5
50526	Krażek ścierny 51-otworów	fioletowy	150mm	P150	LD051A	100	5
50527	Krażek ścierny 51-otworów	fioletowy	150mm	P180	LD051A	100	5
50528	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P220	LD177A	100	5
50529	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P240	LD177A	100	5
50530	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P280	LD177A	100	5
50531	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P320	LD177A	100	5
50532	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P360	LD177A	100	5
50533	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P400	LD177A	100	5
50534	Krażek ścierny 177-otworów	fioletowy	150mm	P500	LD177A	100	5

3M Hookit E-coat



Krażki do szlifowania twardych powłok lakierniczych (katarforeza) na nowych panelach OEM, stosowanych przez takie marki jak VW, Audi, Volvo.

Symbol	Opis	Kolor	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50535	Krażki ściernie do szlifowania twardych powłok fabrycznych 150 mm	szary	P320	25	4

Podkładki do krażków ściernych Hookit



Podkładki wykonane są z pianki o zwartej budowie, mają płaską część centralną oraz miękkie krawędzie, co wpływa na wydłużenie czasu ich użytkowania i większą elastyczność. Umieszczony centralnie otwór oraz system „Direct Flow” pozwala na optymalny odsys pyłu oraz dłuższe utrzymanie krażka w czystości. W celu ułatwienia identyfikacji, podkładki występują w dwóch kolorach: białym - do standardowych aplikacji oraz czarnym - podkładki miękkie do delikatnych wykończeń.

3M Hookit Podkładki

Symbol	Opis	Rozmiar	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50392	Podkładka	150mm uniwersalny	5/16 Standard	1	5
50394	Podkładka	150mm uniwersalny	M8 Standard	1	5



3M Hookit Purple + Podkładki

Symbol	Opis	Rozmiar	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50540	Podkładka wielootworowa	150mm	5/16 Standard	1	5
50542	Podkładka wielootworowa	150mm	M8 Standard	1	5

3M Hookit Miękką tarcza do krążków

Do stosowania z papierem ściernym Hookit 260L. Pozwala osiągnąć efekt doskonałego wykończenia i dopasowania.

Symbol	Opis	Rozmiar	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50396	Miękką tarcza do krążków 10mm	150mm 15 otworów	LD861A	10	1
50397	Miękką tarcza do krążków 5mm	150mm 15 otworów	LD861A	10	1

Puder kontrolny



3M Puder kontrolny

3M Dry Guide jest rewolucyjną formą powłoki kontrolnej tzw. "kontrolki" na powierzchni naprawianej (do sprawdzenia prawidłowości powierzchni przeszlifowanej). Ten prosty w użyciu system jest gwarancją osiągnięcia wysokiej jakości.

- Nie zawiera żadnego rozpuszczalnika.
- Nie wymaga maskowania.
- Daje całkowite przykrycie powierzchni.
- Aplikator nie wymaga czyszczenia.
- Idealny do systemów szlifowanych na mokro i na sucho.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
9560	Puder kontrolny czarny	50g wkład	1	10
50416	Puder kontrolny pomarańczowy	50g wkład	1	10
9561	Aplikator do pudru kontrolnego		1	5

Gąbki ścierne



3M Softback Gąbki ścierne Środek ścierny na piance

Do pracy w trudno dostępnych miejscach, do szlifowania krawędzi profilowanych i nieregularnych powierzchni. Idealne do ręcznego szlifowania szczególnie ważnych lub trudno dostępnych miejsc, w celu końcowego przygotowania przed nałożeniem powłoki wierzchniej. Gradacje ultra drobna/ mikro do przygotowania powierzchni pod szczególnie trudne kolory, super drobne do szlifowania podkładu lakierniczego, średnie i drobne do szlifowania przed nałożeniem podkładu lakierniczego.

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
3808	Gąbki ścierne	115mm x 140mm	Średnioziarniste	20	10
3809	Gąbki ścierne	115mm x 140mm	Drobna	20	10
3810	Gąbki ścierne	115mm x 140mm	Super drobna	20	10
2601	Gąbki ścierne	115mm x 140mm	Ultra drobna	20	6
2600	Gąbki ścierne	115mm x 140mm	Mikro drobna	20	6

3M Gąbka ścierna na rolce - perforowana 216U



Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50330	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P150	1	4
50331	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P180	1	4
50332	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P220	1	4
50333	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P240	1	4
50334	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P280	1	4
50335	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P320	1	4
50336	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P360	1	4
50337	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P400	1	4
50338	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P500	1	4
50339	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P600	1	4
50340	Gąbki ścierne na rolce	żółty	114mm x 25m	P800	1	4

Szlifowanie na mokro



3M Ściągaczka gumowa

Elastyczna gąbka gumowa do usuwania resztek powstałych po szlifowaniu na mokro.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
5517	Ściągaczka gumowa	21/4" x 41/4"	50	1

3M Płatki szlifierskie 9 mikronów 401Q

Do usuwania niewielkich wtrąceń pyłu w lakierze nawierzchniowym. Dostępne w postaci samoprzylepnych 1 7/16 calowych krążków na cienkiej warstwie. Stosowane z koreczkiem gumowym do szlifowania ręcznego.

- Stosowane w produkcji na taśmie przez większość europejskich producentów samochodów.
- Kształt eliminuje pozostawianie konturów.

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
127	Finesse-it Płatki szlifierskie 9 mikronów "gwiazdki"	32mm	9 mikronów	100	10
50199	Finesse-it Koreczek szlifierski			1	20
50079	Trizact Krążek do obróbki wykończeniowej	32mm	P3000	100	10



3M Perfect-it Papier ścierny Microfine 314

Papier 3M 314 Production jest pokryty tlenkiem aluminium, pozwalającym na doskonałe wykończenie powierzchni.

Micro Fine "Wetordry" papier ścierny do szlifowania obszarów wadliwie polakierowanych.

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
9546	Papier ścierny Microfine	138mm x 230mm	P1500	50	10
9545	Papier ścierny Microfine	138mm x 230mm	P2000	50	100



3M Wetordry Papier ścierny 734

Papier ścierny 3M 734 "Tr-M-ite" dzięki zawartości węgla krzemu, zapewnia wyjątkowo ostre ścieranie

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
1973	Papier ścierny	230mm x 280mm	P600	25	10
1972	Papier ścierny	230mm x 280mm	P800	25	10
1971	Papier ścierny	230mm x 280mm	P1000	25	10
1970	Papier ścierny	230mm x 280mm	P1200	25	10

Scotch-Brite



3M Scotch-Brite Rolki Pre-Cut

Wstępnie perforowana, włóknina ścierna Scotch-Brite Pre-Cut w arkuszach, dostępna w trzech gradacjach: Very Fine- fioletowa, Ultra Fine- szara i nowa w kolorze miedzianym - Extra Fine. Stosowana w procesie przygotowania powierzchni, zapewnia jej idealne wykończenie.

- Włóknina ścierna w arkuszach Extra Fine w kolorze miedzianym, idealna do systemu lakierów na bazie wody
- Bardziej trwała i ekonomiczna.
- Szybsza praca, łatwiejsze matowanie.
- Udoskonalona włóknina ścierna, idealne wykończenie powierzchni.
- Trzy gradacje do każdej aplikacji.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7903	Rolki Pre-Cut	fioletowy	115mm x 150mm	35	4
7904	Rolki Pre-Cut	szary	115mm x 150mm	35	4
7905	Rolki Pre-Cut	miedziany	115mm x 150mm	35	4

3M Scuff-it Żel Matujący

Żel matujący i czyszczący, zawierający kombinację minerałów i specjalnie przygotowanych kryształów mikrościernych. Służy do szlifowania nowych lub powtórnie wykańczanych powierzchni na ostatnim etapie przygotowania do lakierowania.

- Matowanie przy jednoczesnym odtłuszczeniu i oczyszczaniu powierzchni.
- Skuteczne matowanie zapewniające optymalną przyczepność lakieru.
- Formuła na bazie wody.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50018	Żel matujący	700g	1	12

3M Scotch-Brite Uchwyty ręczne

Bardzo drobny (czerwony) Uniwersalny materiał do wykańczania powierzchni, przygotowania podkładu, usuwania warstwy utlenionej i lekkiej rdzy. Idealny do trudno dostępnych miejsc, takich jak zamknięcia drzwi lub przedział silnika, gdzie tradycyjne papiery mogą się rozdzierać. Jest również idealny do pojazdów dostawczych lub przygotowywania płyt aluminiowych przed nakładaniem podkładu lub do główek nitów. Ultra drobny (szary) Idealny do napraw miejscowych w systemach z lakierem bazowym i lakierem bezbarwnym. Używany do tonowania otaczającego lakieru bezbarwnego przed natryskiwaniem powłoki lakierniczej na kompletny płat lub część plastikową.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7447	Uchwyt ręczny	czerwony	158mm x 224mm	Bardzo drobna	10	6
7448	Uchwyt ręczny	szary	158mm x 224mm	Ultra drobna	10	6

3M Scotch-Brite Rolki

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7612	Rolki	czerwony	100mm x 10m	Bardzo drobna	1	4
7611	Rolki	szary	100mm x 10m	Ultra drobna	1	4



3M Scotch-Brite Rolki Multi-Flex

Super elastyczne arkusze Scotch-Brite dostarczane w rolkach rozwijanych od środka, z perforacją ułatwiającą odrywanie. Sprawdzają się w trudno dostępnych miejscach, skuteczne w docieraniu listw, bębnow, zamków. Idealne do łączenia powłok bazowych i gładkich wykończeń.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
7521	Rolki Multi-Flex	fioletowy	100mm x 200mm	60	4
7522	Rolki Multi-Flex	szary	100mm x 200mm	60	4
7906	Rolki Multi-Flex	miedziany	100mm x 200mm	60	4



3M Scotch-Brite Gąbki pokryte włókniną ścierną

Wielowarstwowy blok z gąbki pokryty włókniną Scotch-Brite.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradaż	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
7615	Gąbki Scuff	czerwony	108mm x 128mm	Bardzo drobna	6	6
7616	Gąbki Scuff	szary	108mm x 128mm	Ultra drobna	6	6
7619	Gąbki Scuff	miedziany	108mm x 128mm	Super drobna	6	6

Szczotki czyszczące Scotch-Brite Clean & Strip



Otwarta, impregnowana papierem ściernym, nie zapychająca się włóknina, do przygotowywania metalowych powierzchni pod lakierowanie. Idealna do usuwania rdzy, lakierów, uszczelniaczy i powłok zabezpieczających. Stanowi doskonałą alternatywę dla szczotek drucianych. Bardzo elastyczna, ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Krążki Clean & Strip nadają się do maszyn pneumatycznych i elektrycznych (3500 do 4500 obrotów) są dostępne w wersji do trzpieni, z wałkiem oraz w systemie Roloc+.

3M Clean & Strip XT Trzpień

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7934	Trzpień	fioletowy	150mm x 13mm	XT-DC	5 x 2 krążki w op.	2	10


3M Clean & Strip XT Krążki fioletowe z systemem mocowania Roloc+



Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
5814	Krążki fioletowe z systemem mocowania Roloc+	fioletowy	100mm x 13mm x R+	XT-ZR	1	10
5815	Krążki fioletowe z systemem mocowania Roloc+	fioletowy	125mm x 13mm x R+	XT-ZR	1	8

3M Clean & Strip GP Krążki niebieskie

Wysokie elastyczna tarcza jako alternatywa dla szczotek drucianych, służąca do zdzierania rdzy, farby, uszczelniaczy, powłok nadwozia oraz innych, ogólnych zastosowań. Natychmiast rozpoznawalna dzięki nowemu, niebieskiemu kolorowi, wyróżnia się zdecydowanie większą elastycznością, uzyskaną bez utraty znanych, wysokich właściwości użytkowych typowych dla produktów Scotch-Brite Clean and Strip. "Najlepsza w swojej klasie" skuteczność czyszczenia i zdzierania. Użytkownik może bez trudu dotrzeć do trudno dostępnych miejsc i uzyskać gładką, jednolitą powierzchnię.



Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
57014	Trzpień	niebieski	150mm	2	10

3M Clean & Strip Wysokowydajne krążki

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7498	Krążek SOW z trzpieniem	100mm x 16mm	GR-DC	1	5
7499	Krążek SOW bez trzpienia	100mm x 16mm	GR-DC	1	5



3M Clean & Strip GP Krążki z systemem mocowania Roloc+ niebieskie

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
57018	Krążki z systemem mocowania Roloc+ niebieskie	niebieski	100mm	1	10



3M Clean & Strip Wysokowydajne krążki

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradaż	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
9884	Uchwyt Nr 1 do krążków Roloc			1	5



3M Clean & Strip Trzpień

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
7947	Trzpień	100mm - 6mm wałek	1	5
7948	Trzpień	150mm - 8mm wałek	1	5

3M Roloc Podkładka do krążków Bristle Discs

Symbol	Opis	Rozmiar	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
5540	Podkładki do krążków Roloc	75mm	z wałkiem 6.4mm	1	5

Drobnoziarniste materiały ściernie



Zaawansowane technicznie materiały ściernie do naprawy powłok lakierniczych. Stosowane z miękką podkładką 05774/09303 (patrz: Hookit - akcesoria ściernie). Produkty z tej rodziny doskonale dopasowują się do powierzchni krzywoliniowych, powszechnych we współczesnych samochodach.

3M Krążki na rzep 260L LD 601A

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradaż	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
50242	Krążek ścierny	150mm 7 otworów	P600	601A	50	5
50240	Krążek ścierny	150mm 7 otworów	P1000	601A	50	5
50239	Krążek ścierny	150mm 7 otworów	P1500	601A	50	5
50238	Krążek ścierny	150mm 7 otworów	P1500	601A	50	5



3M Krążki na rzep 260L LD 801A

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradaż	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
62012	Krążek ścierny	150mm 9 otworów	P1200	801A	50	5
62011	Krążek ścierny	150mm 9 otworów	P1500	801A	50	5

Krażki Trizact



TRIZACT

Materiał ścierny TRIZACT zawiera unikalne struktury uformowane w kształt piramid, składające się z licznych warstw minerałów ściernych. W czasie pracy piramidki ścierają się eksponując nowe ziarna, aż do podstaw piramid. Rezultatem jest gładkie wykończenie przewyższające wszystkie poprzednio uzyskiwane, w znacznie krótszym czasie.

Zaawansowana technologia mikro-replikacji równomiernie rozkłada struktury piramid na całej powierzchni materiału ściernego TRIZACT, zapewniając równomierną pracę i eliminując nierówności. Tradycyjny materiał ścierny składa się z niejednorodnie rozłożonych minerałów i zużywa się nierównomiernie. Korzyści wynikające ze stosowania materiału ściernego TRIZACT:

- Szybkie usuwanie drobnych zarysowań.
- Szybszy - do 80 % proces polerowania.
- Równomierne gładkie wykończenie.
- Szybsza, o ok. 30 % praca.
- Doskonałe efekty.
- Redukcja zużycia środków polerskich.
- Jakość przewyższająca tradycyjne materiały ścierne.
- Łatwiejsza praca.

3M Trizact Krażki Blending Disc - matowanie pod cieniowanie

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
50341	Krażki Blending Discs	150mm	P1000	15	4
50413	Krażki Blending Discs	75mm	P1000	15	4



3M Trizact Krażki matujące do powłok nawierzchniowych

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
5600	Krażek matujący do powłok nawierzchniowych	150mm	P1500		25	4
5601	Krażek matujący do powłok nawierzchniowych	75mm	P1500		25	4



3M Trizact Krażki do obróbki wykończeniowej

Symbol	Opis	Rozmiar	Gradacja	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
50414	Krażek do obróbki wykończeniowej	150mm	P3000		15	4
50415	Krażek do obróbki wykończeniowej	75mm	P3000		15	4
50079	Krażek do obróbki wykończeniowej	32mm	P3000		100	10



3M Trizact Uchwyt ręczny

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
5791	Uchwyty ręczne	1	20



3M Trizact Półkrażek

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
5792	Półkrażek	1	20

Taśmy maskujące



Scotch Wysokowydajna Taśma Maskująca 3434

Taśma o najwyższych parametrach, spełniająca wszelkie wymagania w najtrudniejszych przypadkach maskowania lakierniczego. Dzięki wyśmienitej odporności na wodę i rozpuszczalniki można ją stosować do malowania zarówno nowoczesnymi lakierami dwuskładnikowymi, jak i wodorozcieńczalnymi.

- Odporna na działanie wody i rozpuszczalników.
- Bardzo dobra siła trzymania, nawet przy kilku cyklach suszenia.
- Bardzo dobra linia lakieru.
- Łatwość formatowania.
- Kolor pozwala na łatwą identyfikację.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Opakowanie/karton
7895	Taśma Maskująca	niebieski	19mm x 50m	48
7897	Taśma Maskująca	niebieski	25mm x 50m	36



Scotch Taśma maskująca 2328 (papierowa)

Doskonale przylega, daje się bez śladów usunąć i tworzy dokładną linię odcięcia powierzchni lakierowanej.

- Idealne przyleganie.
- Czyste usuwanie.
- Dobre dopasowanie do powierzchni.
- Duża wytrzymałość na rozciąganie na krawędziach.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Opakowanie/karton
6304	Taśma Maskująca	beżowy	19mm x 50m	48
6309	Taśma Maskująca	beżowy	25mm x 50m	36
6310	Taśma Maskująca	beżowy	30mm x 50m	32
6311	Taśma Maskująca	beżowy	38mm x 50m	24
6313	Taśma Maskująca	beżowy	50mm x 50m	24

Specjalistyczne taśmy maskujące



3M Taśma Soft-Edge

Efektywne rozwiązanie do szybkiego i profesjonalnego maskowania. Taśmę stosuje się do maskowania otworów w samochodzie tj. drzwi, maski, zakrętki zbiornika paliwowego. Taśma pozostawia tzw. miękki brzeg oraz zabezpiecza wnętrze przed kurzem i lakierem.

- Szybkie i efektywne maskowanie otworów w samochodzie,
- Eliminuje ostre brzegi,
- Chroni wnętrze przed kurzem i lakierem,
- Redukuje konieczność ponownej pracy

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
9678	Taśma Soft-Edge	13mm x 5m	10	1
9973	Taśma Soft-Edge	19mm x 5m	7	1



3M Taśma Soft-Edge Plus


Nowa taśma maskująca "Soft Edge" PLUS jest idealna do maskowania różnej wielkości szczelin w tym także tych największych, znajdujących się w nowoczesnych modelach samochodów.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
50421	Taśma Soft-Edge Plus	21mm x 7m	7	1

3M Taśma maskująca do szyb wklejanych

Przeznaczona do maskowania gumowych elementów ozdobnych karoserii na klejonych i uszczelnianych szybach. Mały plastikowy pasek wciskany jest pod gumę, a 38 mm taśma samoprzylepna jest zawijana i przyklejana do szyby, aby utrzymać gumę z dala od lakierowanej powierzchni.

- Chroni uszczelkę przed polakierowaniem.
- Łatwa do maskowania narożników.
- Odporna na temperaturę.
- Dostępna w czterech szerokościach, od 5 do 15 mm, odpowiadających różnym typom gumowych uszczeltek.



Symbol	Opis	Rozmiar	Konfiguracja	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6349	Taśma maskująca do szyb wklejanych	50.8mm x 10m	10mm paski	1	6



3M Taśma maskująca Fine Line 471

Wysokie elastyczna taśma maskująca do drobnych detali o doskonałej przyczepności do plastiku i gumowych profili.

Symbol	Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6405	Taśma maskująca Fine Line	6mm x 33m	niebieski	1	36

Folie maskujące

3M Folia maskująca

Polietylenowa folia maskująca o dużej wytrzymałości, w arkuszach, przeznaczona do zabezpieczania samochodu podczas natryskiwania.

- Nie powoduje łuszczenia się lakieru lub podkładu.
- Statyczne przyleganie, gwarantuje pełne maskowanie.
- Możliwość łatwego nałożenia przez jedną osobę.
- Dostępna w szerokości 4m.
- Łatwa do cięcia.



Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7838	Folia maskująca	4m x 150m	1	1
50197	Folia maskująca	4m x 300m	1	1

3M Folia maskująca Premium

Przezroczysta folia maskująca z polietylenu o dużej gęstości, do ochrony pojazdu przed mgłą lakieru. Można stosować do maskowania WILGOTNYCH pojazdów, co minimalizuje ryzyko powstawania śladów po odparowaniu wilgoci w trakcie suszenia lakieru w kabinie.

- Nadaje się do maskowania wilgotnych pojazdów.
- Bardzo dobra przyczepność lakieru - nie powoduje złuszczenia lakieru ani podkładu.
- Statyczne przyleganie gwarantuje pełne maskowanie.
- Możliwość łatwego nałożenia przez jedną osobę.
- Łatwa do cięcia.



Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
80139	Folia maskująca Premium	4m x 150m	1	1

System przygotowania lakieru PPS



Podstawowy rozmiar w Systemie Przygotowania Lakieru (PPS).

- do 650 ml
- odpowiedni do większości aplikacji

3M PPS Kubki i pokrywy

Każdy zestaw zawiera 50 kubków miękkich i pokrywek oraz 25 koreczków zamykających.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
16000	Kubki i pokrywy	200 mikronów filtr	50	1
16026	Kubki i pokrywy	125 mikronów filtr	50	1

3M PPS Kubki do mieszania lakieru i pierścienie zamykające

W zestawie dwa kubki i pierścienie.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
16001	Kubki do mieszania lakieru i pierścienie zamykające	Standard	2	4

3M PPS Mieszadło

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
16022	Mieszadło	25	10

Adaptory PPS



3M posiada w ofercie pełen asortyment adaptorów do Systemu Przygotowania Lakieru (PPS), do większości pistoletów lakierniczych, w tym podciśnieniowych i mini. Przebudowa pistoletu zajmuje kilka chwil i nie trzeba jej powtarzać. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu ustalenia szczegółów.

3M PPS Adaptor

Symbol	Opis	Konfiguracja
00000	Adaptor	Skontaktować się z przedstawicielem

3M™ PPS™ Imitator światła słonecznego



Przenośna lampa doskonale imitująca światło dzienne

Imitator światła słonecznego został zaprojektowany w celu ułatwienia i przyspieszenia procedur doboru koloru. Pozwala obniżyć koszty robocizny, lakieru i materiałów w warsztacie, dzięki ograniczeniu ryzyka konieczności wykonania poprawek z powodu niewłaściwego doboru koloru lub niedokładnego pokrycia. Podnosi wydajność warsztatu lakierniczego, a przede wszystkim zwiększa zadowolenie klienta.

3M PPS Imitator Światła Słonecznego - zestaw

Zawiera lampę, baterię, ładowarkę, wtyczki elektryczne, przewody i instrukcję obsługi

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
16407	Imitator Światła Słonecznego - zestaw	1	1

System Perfect it III



Polerowanie

3M Perfect-it Środek polerski Fast Cut Plus

Nowy, bardzo skuteczny środek polerski usuwa wszelkiego rodzaju zarysowania zarówno z lakierów fabrycznych, jak i renowacyjnych. Pozwala uzyskać bardzo wysoki połysk i jakość wykończenia.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50417	Środek polerski Fast Cut Plus	1 kg	1	12
9375	Mleczko polerskie	1 litr	1	12
50487	Gąbka polerska zielona	150mm	2	5

3M Perfect it III Mleczko polerskie Extra Fine - lekkościerne

Nowy środek do wykańczania powierzchni, specjalnie przeznaczony do nowoczesnych, odpornych na zarysowania, bezbarwnych powłok lakierniczych. Doskonale spisuje się także przy polerowaniu standardowych lakierów dwuskładnikowych. Stosowany przy użyciu dwóch akcesoriów – futra polerskiego o dużej szybkości scierania i gąbki polerskiej do wykańczania.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
80349	Mleczko polerskie Extra Fine - lekkościerne	1litr	1	12
9550	Gąbka polerska pomarańczowa	150mm	2	5
50488	Gąbka polerska żółta	150mm	2	5

System Perfect it III



Nabłyszczanie

3M Ultrafina SE Mleczko polerskie

Płyn do likwidacji śladów obrotowych polerowania
Usuwa ślady obrotowe polerowania i hologramy

- Doskonałe wykończenie i połysk
- Można używać na obrotowych polerkach
- Podnosi wydajność, obniża koszty
- Szybki i łatwy w czyszczeniu
- Do lakierów nowych i odnawianych

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50383	Mleczko polerskie Ultra Fine	1 litr	1	12
50388	Gąbka polerska niebieska	150mm	2	5



3M Ściereczki polerskie

Bardzo miękkie ściereczki zaprojektowane specjalnie do usuwania pozostałości po produktach polerskich

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50400	Ściereczka polerska Ultrafina żółta	1	20
50489	Ściereczka polerska Ultra Soft różowa	1	20
50486	Ściereczka polerska Ultra Soft niebieska	1	20



Finish Control Spray

Środek przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń z lakierowanych powierzchni oraz do kontroli jakości przygotowanego podłoża przed nałożeniem kolejnego produktu.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
55535	Aerozol	transparentny	500ml	1	12

System Perfect it III

Zabezpieczenie lakieru

**3M Imperial Politura do polerowania ręcznego**

Idealne do polerowania lekko zwiertzałych i lekko porysowanych lakierów. Nie zawiera silikonów/ wosków i daje pełny, głęboki połysk na wszystkich - szczególnie ciemnych kolorach. Łatwe nakładanie, oszczędza czas, pracę i pieniądze.

- Wspaniały, głęboki połysk
- Łatwy w usuwaniu

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
5990	Politura do polerowania ręcznego	1 litr	1	12

**3M Wosk do polerowania Polish Rosa**

Woskowa ochronna warstwa wykończeniowa

- Łatwo nałożyć zarówno ręcznie jak i przy użyciu maszyny
- Doskonałe czyszczenie dla dużych i małych powierzchni
- Wytrzymały
- Nie brudzi elementów plastikowych i gumowych
- Zawiera stałe sylikony, co daje efekt wysokiego nabłyszczania i łatwego czyszczenia.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
80345	Wosk do polerowania Polish Rosa	różowy	1 litr	1	12

**3M Ściereczki Tack Cloth Aqua**

Syntetyczna ściereczka zaprojektowana do usuwania kurzu i zabrudzeń w procesie lakierowania, szczególnie do użytku z lakierami na bazie wody

- Nie zawierają rozpuszczalnika, dlatego idealne do lakierów na bazie wody
- Nie pozostawiają śladów kleju.
- Nie pozostawiają włókien na powierzchni.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
50401	Ściereczki Tack Cloth Aqua	43cm x 30cm	10	18

3M Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth

Nowa generacja ścierek pyłochłonnych o przestrzennej strukturze splotu używana do absorpcji pyłu przed natryskiwaniem.

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie karton
7910	Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth	10	6

Półmaski przeciwpyłowe

Dane dotyczące filtrów do masek przeciwpyłowych:
 MF1 do 4X NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) Cząstki stałe
 MF2 do 10X NDS Cząstki stałe
 MF3 do 20xNDS Cząstki stałe

Terminologia:
 MF Maska filtrująca
 NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie



3M Półmaski przeciwpyłowe serii K100

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
K111	Półmaska klasy P1 z zaworem wydechowym	100	1
K112	Półmaska klasy P2 z zaworem wydechowym	100	1



3M Półmaska Przeciwpyłowa Trójpanelowa

Ochrona: chroni płuca przed pyłami, mgłami i dymami.
 Cechy: Wyjątkowa 3-panelowa budowa, dzięki doskonałemu dopasowaniu do twarzy zapewnia wygodne użytkowanie. Doskonale pasuje do środków ochrony oczu. Taśmy nagłowia poprzez równe rozłożenie nacisku zwiększają komfort, podobnie jak miękkie gąbkowe wkładki na nos i regulowane klipy. (Wersja z zaworem posiada jednokierunkowy zawór wydechowy, podnoszący komfort i obniżający temperaturę w gorącym i wilgotnym środowisku pracy).
 Zastosowanie: Szlifowanie ręczne i maszynowe. Wersja z zaworem stosowana szczególnie w wilgotnych i gorących warunkach.
 Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN149:2001. Oznakowane CE.

Symbol	Opis	Typ	Współczynnik ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6910	Półmaska Przeciwpyłowa	Bez zaworu	FFP1	240	1
9320	Półmaska Przeciwpyłowa	Bez zaworu	FFP2	240	1



3M Półmaska przeciwpyłowa

Ochrona: chroni płuca przed pyłami, mgłami i dymami o stężeniu do 10x NDS.
 Cechy: Lekka, odporna na zapadanie się konstrukcja z wydajnym zaworem wydechowym, gąbkową wkładką na nosie i regulowanym zaciskiem. Dodatkowy komfort i redukcja ciepła.
 Zastosowanie: Szlifowanie ręczne i maszynowe, szczególnie w środowisku gorącym lub wilgotnym.
 Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 149:2001. Oznakowane CE.

Symbol	Opis	Typ	Współczynnik ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6922	Półmaska przeciwpyłowa	Z zaworem	FFP2	10	12

Półmaski lakiernicze



Filtry wymienne & Akcesoria



Dane dotyczące filtrów ochronnych w półmaskach lakierniczych

P1 do 4X NDS Cząstki stałe

P2 do 10X NDS Cząstki stałe

P3 do 20XNDS Cząstki stałe

A1 do 10XNDS lub 10 ppm Opary organiczne o dobrych właściwościach ostrzegawczych lub temperaturze wrzenia >65 stopni Celsjusza (która z podanych cech jest niższa)

A2 do 10XNDS lub 5000 ppm Opary organiczne o dobrych właściwościach ostrzegawczych lub temperaturze wrzenia >65 stopni Celsjusza (która z podanych cech jest niższa)

3M Bezobsługowa Półmaska Lakiernicza (z wbudowanymi filtrami)

Ochrona: przed oparami organicznymi i cząstkami stałymi.

Cechy: nie wymagają konserwacji, posiadają zintegrowane filtry i zawory o dużej efektywności wydalania. Dostępny środek do czyszczenia obrzeża maski.

Zastosowanie: przy lakierowaniu natryskowym lakierami nie zawierającymi izocyjanów, mieszanii farb, szlifowaniu.

Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN405:2001. Oznakowane CE.

Symbol	Opis	Współczynnik ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6941	Bezobsługowa Półmaska Lakiernicza (z wbudowanymi filtrami)	FFA1P2D	1	10

3M Półmaska Lakiernicza serii 6000 (z wymiennymi pochłaniaczami i filtrami)

Zabezpieczenie: przeciw pyłom, gazom i parom.

Cechy: Nowa generacja bardzo lekkich i wygodnych półmasek do lakierowania, zapewniających doskonale dopasowanie do twarzy i bezpieczeństwo.

Zastosowanie: malowanie natryskowe (bez izocyjanów), mieszanie farb, odtłuszczanie, nakładanie klejów.

Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN 140 i 141/143 z filtrami bagietowymi. Oznakowanie CE.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
6962	Część twarzowa	M	1	8

3M Półmaska Lakiernicza serii 7500

Ochrona: przeciw oparom organicznym i cząstkom.

Cechy: doskonałej jakości półmaska lakiernicza o dużej odporności, z bagietowym systemem przymocowania filtrów. Dostępne części zamienne. Również dostępny środek do czyszczenia obrzeża maski.

Zastosowanie: malowanie natryskowe (bez izocyjanów).

Zatwierdzenia: Spełnia wymagania EN410 i 141/143 z filtrami bagietowymi. Oznakowane CE.

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
7502	Część twarzowa	M	1	10

3M Filtry

Symbol	Opis	Współczynnik ochrony	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
5911	Filtr przeciwpyłowy P1	P1	30	4
6911	Pochłaniacz A1 przeciw parom organicznym	A1	8	8

3M Akcesoria

Symbol	Opis	Typ	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
501	Pokrywa filtra		2	10

Kombinezony lakiernicze



3M Kombinezon lakierniczy z logo AkzoNobel

Symbol	Opis	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
50198XL	Kombinezon lakierniczy	XL	1	25



3M Gogle ochronne octanowe 2890A

Ochrona: Przed cząstkami stałymi, kroplami cieczy, gazami, pyłem i stopionym metalem.
 Cechy: Bezbarwne szkła z octanu, o szerokim polu widzenia. Szczelna konstrukcja z szeroką, regulowaną opaską na głowę
 Zatwierdzenia: Spełniają wymagania EN 166:2001.

Symbol	Opis	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/ karton
2890A	Gogle ochronne octanowe wentylowane, z wymienną szybką	10	1
2720	Okulary ochronne bezbarwne 3M Classic	20	1

Uszczelniacze wyciskane



3M Uszczelniacz poliuretanowy w kartuszach

Nie kurzący się lepki uszczelniacz o wysokiej zawartości cząstek stałych, utwardzający się na skutek działania wilgoci z atmosfery w ciągu 24 godzin do mocnego, trwale elastycznego materiału (zależnie od grubości i warunków otoczenia). Idealny do średnich i szerokich uszczelnień.

- Doskonała przyczepność.
- Można lakierować.
- Nie kurczy się, nie płygnie.
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne.
- Odporne na działanie wody, oleju i benzyny.

Symbol	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość sztuk w opakowaniu	Opakowanie/karton
8689	Uszczelniacz poliuretanowy	biały	310ml	1	12

K111	3M K111 Półmaska filtrująca klasy P1 z zaworem wydechowym 20szt.	16	7502	3M Półmaska serii 7500 - rozmiar M	17
K112	3M K112 Półmaska filtrująca klasy P2 z zaworem wydechowym 20szt.	16	7521	3M SBrite MultiFlex rol. Fioletowy 100x200mm	7
127	3M Płatki Finesse-it (opak.100szt.)	5	7522	3M SBrite MultiFlex rol. Szary 100x200mm	7
501	3M Pokrywa filtra - seria 6000	17	7611	3M Scotch-Brite rolka szara 100x10mm	6
1970	3M Papier Ścierny WOD. P1200 A	5	7612	3M Scotch-Brite rolka czerwona 100x10mm	6
1971	3M Papier Ścierny WOD. P1000 A	5	7615	3M SBrite Gąbka 2str. Czerwona 108x128mm	7
1973	3M Papier Ścierny WOD. P600 A	5	7616	3M SBrite Gąbka 2str. Szara 108x128mm	7
2600	3M Gąbka Ścierna Microfine	4	7619	3M SBrite Gąbka 2str. Miedziana 108x128mm	7
2601	3M Gąbka Ścierna Ultrafine	4	7838	3M Folia maskująca 4m x 150m	12
2720	3M Okulary ochronne bezbarwne (Classic)	18	7895	3M Taśma Mask. 3434 niebieska 19mm	11
2890A	3M Gogle ochronne (octanowe) wentylowane z wymienną szybką	18	7897	3M Taśma Mask. 3434 niebieska 25mm	11
3808	3M Gąbka Ścierna Medium	4	7903	3M Włóknina ścier. Fioletowa 115x150	6
3809	3M Gąbka Ścierna Fine	4	7904	3M Włóknina ścier. Szara 115x150	6
3810	3M Gąbka Ścierna Superfine	4	7905	3M Włóknina ścier. Miedziana 115x150	6
5517	3M Ściągaczka gumowa (2 3/4 x 4 1/4)	5	7906	3M SBrite MultiFlex rol. Miedziany 100x200mm	7
5540	3M Podkładka Roloc z wałkiem 6,4mm dia 75	9	7910	3M Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth	15
5600	3M Trizact Krążki matujące 150mm P1500	10	7934	3M Clean&Strip Szczot 150mm Fioletowy XT-DC	8
5601	3M Trizact Krążki matujące 75mm P1500	10	7947	3M Trzpień typ 900/6 - 100mm	9
5791	3M Trizact Uchwyt ręczny do krążków	10	7948	3M Trzpień typ 900/8 - 150mm	9
5792	3M Trizact Uchwyt półkrążek 1/2 150mm	10	8689	3M Poliuretanowa masa uszczelniająca biała 310 ml	19
5814	3M Clean&Strip Krążek 100mm Fioletowy XT Roloc+	8	9320	3M Półmaska bez zaworu P2 10xNDS 20szt.	16
5815	3M Clean&Strip Krążek 125mm Fioletowy XT Roloc+	8	9375	3M Mleczko polerskie 1L	14
5911	3M Filtr przeciwpylowy - P1	17	9545	3M Papier Ściern. Wodo. 401Q P1500	5
5990	3M Politura polerska - ręczna	15	9546	3M Papier Ściern. Wodo. 401Q P2000	5
6304	3M Taśma Mask. 2328 19mm - papier	11	9550	3M Gąbka polerska pomarańczowa 150mm - do mleczka Extra Fine	14
6309	3M Taśma Mask. 2328 25mm - papier	11	9560	3M Puder - wkład do 9561 czarny	4
6310	3M Taśma Mask. 2328 30mm - papier	11	9561	3M Puder kontrolny - aplikator (gąbka)	4
6311	3M Taśma Mask. 2328 38mm - papier	11	9678	3M Taśma Mask. Soft Edge 13mm	11
6313	3M Taśma Mask. 2328 50mm - papier	11	9884	3M Clean&Strip Uchwyt mocujący Roloc	9
6349	3M Taśma Mask. do szyb wklejanych 10 mm	12	9973	3M Taśma Mask. Soft Edge 19mm	11
6405	3M Taśma Mask. Fine Line 471 6mm x 33m	11	16000	3M PPS Kubek miękki 200μ 650 ml - zestaw 50 szt.	13
6910	3M Półmaska bez zaworu P1 4xNDS 20szt.	16	16001	3M PPS Kubek twardy standard - zestaw 2 szt.	13
6911	3M Pochłaniacz A1 - seria 6000	17	16022	3M PPS Mieszadło	13
6922	3M Półmaska z zaworem - klasa FFP2	16	16026	3M PPS Kubek miękki 125μ 650 ml - zestaw 50 szt.	13
6941	3M Półmaska z filtrami - klasa FFA1P2D	17	16407	3M Imitator światła słonecznego - zestaw	13
6962	3M Półmaska serii 6000 - rozmiar M	17	50018	3M Scuff-it Żel matujący 700g	6
7447	3M SBrite czerwony 158x224mm	6	50079	3M Trizact Krążek do obr.wyk. 32mm P3000	10
7448	3M SBrite szary 158x224mm	6	50197	3M Folia maskująca 4m x 300m	12
7498	3M Clean&Strip Krążek SOW 100mm z trzpieniem	8	50198	3M Kombinezon z logo AkzoNobel rozm. XL	18
7499	3M Clean&Strip Krążek SOW 100mm bez trzpienia	9	50199	3M Finesse-it koreczek szlifierski dwustronny SOFT	5
			50238	3M Krążki rzep P1500 Hookit 260L 7 otw.	9
			50239	3M Krążki rzep P1200 Hookit 260L 7 otw.	9

50240	3M Krążki rzep P1000 Hookit 260L 7 otw.	9
50242	3M Krążki rzep P600 Hookit 260L 7 otw.	9
50330	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P150	4
50331	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P180	4
50332	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P220	4
50333	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P240	4
50334	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P280	4
50335	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P320	4
50336	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P360	4
50337	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P400	4
50338	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P500	4
50339	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P600	4
50340	3M Gąbka Ścierna na rolce 216U - P800	4
50341	3M Trizact Krążek Blending Disc 150mm P1000	10
50383	3M Mleczko polerskie Ultra Fine 1L	14
50388	3M Gąbka polerska niebieska 150mm - do mleczka Ultrafina	14
50392	3M Podkładka Hookit 15 otw - 150mm 5/16 Std	3
50394	3M Podkładka Hookit 15 otw - 150mm M8 Std	3
50396	3M Tarcza miękka Hkit 15otw. 150x10mm	3
50397	3M Tarcza miękka Hkit 15otw. 150x5mm	3
50400	3M Ściereczka polerska Perfect-it Ultrafina żółta	14
50401	3M Ściereczka pyłochłonna Tack Cloth Aqua	15
50413	3M Trizact Krążek Blending Disc 75mm P1000	10
50414	3M Trizact Krążek do obr.wyk. 150mm P3000	10
50415	3M Trizact Krążek do obr.wyk. 75mm P3000	10
50416	3M Puder - wkład do 9561 pomarańczowy	4
50417	3M Środek polerski Fast Cut Plus 1L	14
50421	3M Taśma Mask. Soft Edge PLUS 21mm x 7m	11
50443	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P80	3
50444	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P100	3
50445	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P120	3
50446	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P150	3
50447	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P180	3
50448	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P220	3
50449	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P240	3
50450	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P280	3
50451	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P320	3
50452	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P360	3
50453	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P400	3
50454	3M Hookit 255P Plus 150mm 15F P500	3
50486	3M Ściereczka polerska Perfect-it Ultra Soft niebieska	14
50487	3M Gąbka polerska zielona 150mm - do środka polerskiego Fast Cut	14
50488	3M Gąbka polerska żółta 150mm - do mleczka Extra Fine	14
50489	3M Ściereczka polerska Perfect-it Ultra Soft różowa	14
50524	3M Hookit Purple + 150mm 51 otw. P80	3
50525	3M Hookit Purple + 150mm 51 otw. P120	3
50526	3M Hookit Purple + 150mm 51 otw. P150	3
50527	3M Hookit Purple + 150mm 51 otw. P180	3
50528	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P220	3
50529	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P240	3
50530	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P280	3
50531	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P320	3
50532	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P360	3
50533	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P400	3
50534	3M Hookit Purple + 150mm 177 otw. P500	3
50535	3M Krążek do szlifowania twardych powłok fabrycznych 150mm P320	3
50540	3M Podkładka Hookit Purple + wielootworowa 150mm 5/16 Std	3
50542	3M Podkładka Hookit Purple + wielootworowa 150mm M8 Std	3
55535	3M Finish Control Spray Aerosol	14
57014	3M Clean&Strip Niebieski 150mm	8
57018	3M Clean&Strip Krążek Niebieski CG-ZR 100x13mm	8
62011	3M Krążki rzep P1500 Hookit 260L 9 otw.	9
62012	3M Krążki rzep P1200 Hookit 260L 9 otw.	9
80139	3M Folia maskująca Premium 4m x 150m	12
80345	3M Wosk do polerowania Polish Rosa	15
80349	3M Mleczko polerskie Extra Fine 1L	14
84998	3M Podkładka Roloc M14 dia 75 uchwyt	7

Informacje o firmie AkzoNobel Car Refinishes



AkzoNobel Car Refinishes to światowy lider w produkcji wyrobów do renowacji pojazdów, dostawca lakierów, usług i oprogramowania do napraw samochodów osobowych, do lakierowania pojazdów użytkowych oraz do innych zastosowań motoryzacyjnych i przemysłowych.

Główne marki to



w segmencie napraw samochodów osobowych, a także **Sikkens Autocoat® BT** dla pojazdów użytkowych.

AkzoNobel jest od lat liderem na rynku lakierów renowacyjnych. Wspólna praca ekspertów na całym świecie umożliwia stały rozwój nowych technologii. Oprócz najlepszych produktów poprawiających efektywność pracy i rentowność warsztatu, AkzoNobel zapewnia także pełny pakiet informacji dotyczących ich efektywnego wykorzystania. AkzoNobel oferuje nowoczesnym warształom lakierniczym wszystko to, co jest potrzebne do osiągnięcia najlepszych rezultatów, przy jednoczesnym spełnianiu norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Lakiery samochodowe **Sikkens®** i **Lesonal®** to produkty, które zyskały uznanie światowych producentów motoryzacyjnych i warształów lakierniczych na wszystkich kontynentach. Uznanie to potwierdzone jest licznymi dwustronnymi umowami oraz atestami. Działy techniczne ściśle współpracują z producentami samochodów w celu opracowania i dostosowania produktów do ich wymogów, a specjaliści odpowiedzialni za kolorystykę ciągle uaktualniają formuły nowych kolorów oraz warianty.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o naszych produktach na stronach internetowych:

www.sikkens.pl,

www.lesonal.pl,

www.dynacoat.pl

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.


Warszawa, ul. Cybernetyki 7b, tel. 22 321 06 21, fax 22 321 06 20

Adresy oddziałów:

Pruszków, ul. 3-go Maja 8 (Millenium Logistic Park), blok B5, tel. 22 738 36 77, fax 22 738 36 78

Wrocław, ul. Duninowska 9, tel. 54 412 19 23, fax 54 413 84 50

Wrocław, Wrocławska 33d, Długofęka, tel. 71 315 22 60, fax 71 315 21 07





Wydanie 2 - listopad 2010